



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA

Normas e condutas adotadas pelos Laboratórios de Análises e Pesquisas de Bebidas Alcoólicas (LBA) e de Tecnologia Cosmética(LTC) durante o período de combate à Pandemia da Covid-19

1. Enviar o documento de solicitação de uso do laboratório e o termo de autodeclaração de saúde para o e-mail lba.ufpb@gmail.com, indicando o dia e os turnos necessários para a realização da pesquisa, devidamente assinado pelo discente e orientador. Verificar a disponibilidade do laboratório antecipadamente, no site www.ct.ufpb.br/lba, na aba Serviços/Agenda.
2. Aferir a temperatura na entrada do laboratório com termômetro sem contato, apontando para região da testa. Anotar a temperatura na planilha disponível no laboratório. Não será permitida a entrada de pessoas com temperatura acima de 37 °C.
3. Utilizar, obrigatoriamente, jaleco e máscara antes de entrar no laboratório.
4. Utilizar máscaras N95 ou PFF2 preferencialmente. Na impossibilidade, utilizar 2 máscaras, sendo uma máscara cirúrgica de 3 camadas na parte interna (disponível no LBA) e uma máscara de pano na parte externa, garantindo assim a vedação lateral e na parte nasal.
5. Não utilizar adornos como brincos e pulseiras.
6. Levar e lavar os jalecos todos os dias, transportando-o sempre em um saco plástico protegido.
7. Lavar sempre às mãos.
8. Não compartilhar objetos, incluindo livros e afins.
9. Os celulares devem ser higienizados quando utilizados no ambiente interno do laboratório.
10. O consumo de água ou alimentos é proibido dentro do laboratório.
11. Manter o distanciamento social, respeitando a distância mínima de 1,5 m (um metro e meio), permitida a permanência de até 4 pessoas no laboratório.
12. Higienizar os equipamentos com solução de hipoclorito de sódio (1 litro de água, 1 colher de sopa de água sanitária 2,0 a 2,5%) ou álcool 70% após uso.
13. Preencher a ficha de utilização do equipamento que fica próxima ao mesmo.

14. Manter o ambiente ventilado, com as portas e janelas abertas, preferencialmente. Nos dias de intenso calor, ou de utilização de algum equipamento que necessite de temperatura ambiente mais baixa e estável, ligar o ar condicionado e, no horário do almoço, deixar as portas e janelas abertas por 60 minutos e por 15 minutos antes de ir embora.
15. Não ficar sozinho no laboratório.
16. Após expediente, limpar todas as bancadas com álcool 70%, lavar todas as vidrarias e limpar todos os equipamentos utilizados.

ESCALA DE UTILIZAÇÃO

Só será permitida a permanência de, no máximo, 4 pessoas no interior do laboratório. A frequência de utilização irá variar de acordo com a demanda e ordem de agendamento, realizada por e-mail e disponibilizada para consulta pública no endereço <http://www.ct.ufpb.br/lba/contents/servicos/agenda>.